


# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



4C-60 型采茶机

企业名称： 山东华盛农业药械有限责任公司

地 址： 临沂市高新区中天路 1 号

邮 编： 276017

联系电话： 13791566444

联 系 人： 郭凤江

## 2. 主要技术规格

序号	项目		单位	设计值	
1	机具规格型号		/	4C-60	
2	结构形式		/	背负式	
3	结构质量		Kg	10.3	
4	配套动力类型		/	单缸、风冷、二冲程汽油机	
5	配套动力	汽油机	标定功率	kW	0.75
			标定转速	r/min	7500
		蓄电池	额定容量	V	/
			额定电压	Ah	/
6	切割器切割宽度		mm	600	
7	手持部分尺寸(长×宽×高)		cm	93×28.5×21	
8	动力部分尺寸(长×宽×高)		cm	33×30×41	

## 3. 安全性检验结果

序号	项目		单位	合格指标	单项判定
1	安全性能	噪声	dB(A)	≤95。	+
2	安全防护装置		/	应对汽油机高温部位进行有效热防护，以防止操作人员无意中触及高温表面而受到伤害。	+
			/	对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。	+
			/	防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。	+
3	安全信息		/	采茶机应在刀片、汽油机高温部位附近的明显位置有安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。安全标志牌上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。	+
			/	产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。	+
4	安全装备		/	随机配备一套安全防护工具，至少包括耳罩，眼罩。	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 不适用的项目填“/”。				

#### 4. 适用性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	漏采率	/	$\leq 1.0\%$	+
2	损失率	/	$\leq 1.0\%$	+
3	适用性用户调查	/	适用性用户调查“好”和“中”的占比不小于 80%。	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 不适用的项目填“/”。			

#### 5. 可靠性检验结果

序号	项目	单位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 不适用的项目填“/”。			